

*Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore 12 Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Servizio Ambiente ed Energia
Piazza Italia
89125 Reggio Calabria
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it*

*ARPACal
Dipartimento Provinciale
Via Troncovito – Gallico Superiore
89135 Reggio Calabria (RC)
reggiocalabria@pec.arpacal.it*

*A.S.P. di Reggio Calabria- Ambito di _____
Dipartimento di Prevenzione*

dipartimentoprevenzione.asprc@certificatamail.it

OGGETTO: richiesta autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane^{2 3}

__ I __ sottoscritt _____
nat __ a _____ (prov. _____) il __/__/____ e residente
in _____ (prov. _____)
via _____, n° _____,
nella qualità di: Sindaco Responsabile ufficio _____ Altro⁴ _____

CHIEDE IL RILASCIO

dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006
 del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico prot. _____ del _____ a seguito di:
 scadenza quadriennale ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006;
 ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dell'insediamento⁵, ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D. Lgs. 152/2006;
delle acque in uscita dall'impianto di trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature denominato:

_____ ed ubicato in _____ del Comune di _____

Congiuntamente si chiede l'autorizzazione del/i seguente/i sfioratore/i di piena a servizio della rete fognaria come di seguito riportati:

- sfioratore di piena n.⁶ ____ ubicato⁷ _____
Coordinate geografiche _____ con recapito⁸ _____;
- sfioratore di piena n. ____ ubicato _____
Coordinate geografiche _____ con recapito _____;

Si dichiara:

- Che lo scarico è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - in corpo idrico superficiale denominato³ _____
- Dichiaro che il suddetto corpo idrico superficiale ha non ha portata naturale nulla per oltre 120 giorni;
 - in canale denominato _____ di proprietà⁹ _____
 - in mare mediante apposita condotta sottomarina come previsto dalla normativa vigente
 - sul suolo¹⁰
- Che l'impianto di depurazione serve le seguenti località:

- Che l'impianto di depurazione è stato realizzato provvisto di autorizzazioni di legge e conformemente alle norme urbanistiche e regolamentari del Comune in cui è localizzato l'insediamento;

....., li.....

(Il richiedente)

Si allega la seguente documentazione:

- Scheda tecnica;
- Ricevuta bonifico bancario, di importo pari a quanto specificato nella sottostante tabella in relazione alla potenzialità di progetto dell'impianto in A.E., da effettuarsi presso la Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia - Reggio Calabria - Contabilità Speciale n. 60828 IBAN **IT36 B 01000 03245 452300060828**. Causale del versamento: "Istanza di autorizzazione allo scarico – Deposito procedibilità istruttoria. Capitolo Entrata 3008";

Categoria	Potenzialità impianto	Nuova autorizzazione	Rinnovo autorizzazione
A	≤ 200 A.E.	€ 200,00	€ 150,00
B	> 201 A.E. e ≤ a 500 A.E.	€ 250,00	€ 200,00
C	> 501 A.E. e ≤ a 2000 A.E.	€ 350,00	€ 300,00
D	> 2001 A.E. e ≤ a 5000 A.E.	€ 500,00	€ 400,00
E	> 5001 A.E. e ≤ a 10.000 A.E.	€ 600,00	€ 500,00
F	> 10.001 A.E. e ≤ a 50.000 A.E.	€ 700,00	€ 600,00
G	> 50.001 A.E.	€ 800,00	€ 700,00
H	Sfioratore di piena (ognuno)	€ 100,00	€ 50,00

- Schema della rete fognaria collegata all'impianto di depurazione;
- Localizzazione dell'impianto di depurazione e dello scarico su carta geografica IGM scala 1:25000;
- Planimetria dell'area in cui è presente lo stabilimento di depurazione;
- Planimetria particolareggiata e disegni dell'impianto di depurazione con l'indicazione dello schema idrico in scala appropriata comprensiva dell'indicazione dei punti di campionamento. Deve contenere l'indicazione del punto di scarico, del pozzetto di ispezione e campionamento e del posizionamento del misuratore di portata;
- Relazione tecnica sull'impianto e sul processo di depurazione adottato firmata dal progettista;
- Elenco degli insediamenti produttivi, se presenti, allacciati alla pubblica fognatura e delle relative attività svolte ed estremi delle autorizzazioni allo scarico rilasciate dal Comune;
- Solo per rinnovo "Dichiarazione di non intervenute modifiche".

....., li.....

(Il richiedente)

¹Ambito di Locri Via Dromo c/o Vecchio Ospedale Siderno – Ambito di Palmi Via Ibico Palmi – Ambito di Reggio Calabria Viale Amendola Is 66 Reggio Calabria

²Ai sensi dell'art. 74, comma 1°, lettera i) del D. Lgs. 152/2006 le acque reflue urbane sono definite come: "il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato".

³ D. Lgs 152/2006, L.R. 10/1997, *Regolamento degli Scarichi Idrici della Città Metropolitana di Reggio Calabria* approvato con Deliberazione di Consiglio Metropolitanano n.43 del 16/06/2022

⁴Specificare

⁵Ai sensi dell'art. 124, comma 12, del D. Lgs. 152/2006, per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

⁶ Inserire numero progressivo. Eventualmente, inserire ulteriori righe o eliminare se in eccesso

⁷ Indicare località e Comune in cui è localizzato il manufatto

⁸ Indicare il recapito del terminale di scarico dello sfioratore

⁹ In caso di scarico in canale, il titolare dello scarico, deve allegare all'istanza di autorizzazione l'assenso del titolare del canale.

¹⁰Ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. 152/2006 è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione per i casi previsti dal medesimo articolo.